

AIRSTREAM™



DINER ONE



Der einzige offizielle Airstream Imbisswagen!


Seit 80 Jahren rollen sie auf amerikanischen Straßen und sind der Inbegriff des amerikanischen Freiheitstraums und Lifestyles. Nun gibt es die Trailer in Europa auch erstmals offiziell als Imbisswagen.

Airstream und Roka haben in Co-Produktion ein Imbissfahrzeug für den europäischen Markt entwickelt. Durch das einzigartige Design, gepaart mit bewährter Roka-Qualität ist ein unglaublicher Imbiss entstanden, der auch in Ihrer Stadt für Aufsehen und Umsatz sorgen wird.


Sicheres Fahrverhalten, niedriges Gesamtgewicht, niedrige Stützlast, Neufahrzeuggarantie und Leasingangebote runden das Angebot des Airstream Diner ab.



Außenansicht



Grundriss



Basisausstattung

- Gas-Rostbräter (7 kW) 600 mm
- Gas-Bratplatte (4,7 kW) 400 mm
- Gas-Friteuse mit 2 Becken (16,8 kW)
alternativ Elektro-Friteuse
- Bain-Marie GN 2/3
- Kühlschrank mit Edelstahlfront
- Tiefkühlschrank mit Edelstahlfront
- Kühltruhe mit Edelstahlfront
- Abluftanlage über Friteuse und
Bratplatte, stufenweise regelbar,
inkl. Beleuchtung
- Warmwassertherme 3 Liter
- Spüle mit Becken

Beleuchtung:

- 2 x Quartzstrahler in Ablagebord
- 4 x Halogenstrahler 120 Watt
- 10 x Niedervolt LED in Decke

Sonstiges:

- Hustenschutz Ausgabeseite
- Abfallkipper
- Küchenuhr

Technische Daten

Abmessungen

Aufbaulänge:	5300 mm
Gesamtlänge:	6500 mm
Breite zu/offen:	2500 / 3500 mm

Gewicht

Leergewicht:	1600 kg
zul. Gesamtgewicht:	1800 kg
Stützlast:	80 - 150 kg

Achse

hochwertige Drehstabfederachse
Bereifung 205/65 R15
Rückfahrautomatik, Auflauf- und
Feststellbremse

Zugdeichsel

V-Zugdeichsel 2000 kg
Winterhoff WS3000 Sicherheitskupplung
max. Stützlast: 150 kg

Fahrgestell

BPW Fahrgestell, Stahl verzinkt

Aufbau

Aluminium Monocoque Bauweise,
außen und innen mit Klarlack beschich-
tetem Aluminium beplankt und mit
40 mm Glaswolle isoliert

Anschluss

400 Volt 16A, Verteilerkasten mit
Sicherungsautomat und FI-Schalter

PREISE

Airstream Diner One

Basisausstattung

laut Beschreibung Seite 3

Preis für Basiskonfiguration	B 666 000	69.300 €
-------------------------------------	-----------	-----------------

Optionen

TÜV Abnahme	B 295 435€	509,-
Wasserkombiversorgung für Festanschluss und Tanks, umstellbar	B 270 010	570,-
Menübord für Produktfotos, beleuchtet, 3 x DIN A3 hoch - ohne Druck	B 666 010	1.166,-
Dachluke Midi Heki	B 666 020€	795,-
Markise auf der Rückseite	B 666 030€	1.250,-
Mini Spülmaschine unter Spüle	B 666 040€	636,-
zusätzlicher Unterbaukühlschrank Front Edelstahl		750,-
zusätzlicher Unterbautiefkühlschrank Front Edelstahl		850,-
Tisch über Zugdeichsel		1.200,-
Aufpreis 32 Ampere 400 Volt		400,-
Aufpreis 63 Ampere 400 Volt		1.500,-

Preisliste 08/11 • Technische Änderungen vorbehalten • Preise ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt.